

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Іле аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі. Республиканское государственное учреждение "Илийское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды**  
**Санитарно-эпидемиологическое заключение**  
№ В.07.Х.КZ53VWF00083691  
Дата: 15.12.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**Если детский сад «Айдай» ИП «Қонысбаева»**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 12.12.2022 17:36:45 № KZ41RYS00326523**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **ИП "ҚОНЫСБАЕВА", г. Алматы, мкр. "Шугыла", ул. Жуалы, 19/26, Қонысбаева Т.В., ИИН 941001401741, тел. 87020008682**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**Дошкольное образование, Алматинская область, Илийский район, с. М. Түймебаева, ул. Султан Бейбарыс, 7**  
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) -

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление ЖТ-К- 557 от 12.12.2022г Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №03-ВП-501, № 03-ВП-502, № 03-ВП-503 от 28 октября 2022года №03-ВП-586, № 03-ВП-587, № 03-ВП-588 от 12 декабря 2022года выданные аналитической лабораторией ТОО «Ecology Expert», протокол микробиологического исследования воды №1380-1381-1382 от 12.12.2022 года выданные ТОО «Нұрлаб-2030», Протокол измерений освещенности № 12/12/22-3 от 12.12.2022г выданные аналитической лабораторией ТОО «Ecology Expert», Протокол измерений метеорологических факторов № 12/12/22-4 от 12.12.2022г выданные аналитической лабораторией ТОО «Ecology Expert».**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) -

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если



имеются) **Не давалось**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

**Ясли детский сад «Айдай» ИП «Қонысбаева» расположен по адресу Алматинская область, Илийский район, с.М.Туймебаева, ул.Султан Бейбарыс,7 рассчитан на прием 60 детей. Территория объекта ограждена, благоустроена. Участок объекта оснащен наружным искусственным освещением. На территории объекта функционально не связанных с ясли садом нет. Въезды и входы на участок объекта, дорожки к площадке для мусоросборников благоустроены. Контейнерная площадка оборудована, установлен контейнер с крышкой для сбора твердых бытовых отходов. На территории предусмотрены отдельные игровые площадки, оборудованные малыми архитектурными формами соответствующие росту и возрастным особенностям детей. В помещениях детского ясли сада отделка стен и потолка соответствует требованиям санитарных правил, без повреждений, поверхность пола во всех помещениях ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений. В помещениях с влажным режимом работы, стены санитарных узлов, облицованы плиткой допускающей влажную уборку. Батареи отопительной системы не требуют специального ограждения. Обеспечены мебелью и оборудованием соответствующий росту и возрастным особенностям детей. Ясли сад оборудован необходимой мебелью, твердым и мягким инвентарем, в исправном состоянии. В санитарных узлах установлены унитазы и раковины с подводкой горячей и холодной воды, используют одноразовые полотенца, имеется жидкое мыло для мытья рук. Горшки имеются, ячейки для индивидуальных горшков оборудованы, промаркированы. Емкости для мытья и обработки игрушек имеются, промаркированы. Водоснабжение централизованное от существующих сетей села, горячее водоснабжение от электробойлера. Канализация местный герметичный септик, объемом 8 куб.м. Во всех помещениях предусмотрены естественное освещение. Искусственное освещение за счет люминесцентных ламп, оборудованы защитной арматурой. Для временного хранения отработанных люминесцентных ламп выделено место. Отопление автономное от собственной котельной на газе. Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №03-ВП-586, № 03-ВП-587, № 03-ВП-588 от 12 декабря 2022года выданные аналитической лабораторией ТОО «Ecology Expert», протокол микробиологического исследования воды №1380-1381-1382 от 12.12.2022 года выданные ТОО «Нұрлаб-2030», результаты соответствуют санитарным нормам и требованиям. Водонагреватель в исправном состоянии. Искусственное освещение в исправном состоянии. Протокол измерений освещенности № 12/12/22-3 от 12.12.2022г выданные аналитической лабораторией ТОО «Ecology Expert», результаты соответствуют гигиеническим нормативам. Во всех помещениях установлены лампы одного типа, на всех светильниках имеются плафоны. Вентиляция естественная за счет фрагуг и дверей. На пищеблоке над плитой установлен вытяжной зонт. В помещениях установлены термометры для замера температуры. Протокол измерений метеорологических факторов № 12/12/22-4 от 12.12.2022г выданные аналитической лабораторией ТОО «Ecology Expert», результаты соответствуют гигиеническим нормам. Для хранения уборочного инвентаря, отведено место для каждой группы раздельно, уборочный инвентарь промаркирован. На момент проверки следов жизнедеятельности грызунов и насекомых не обнаружено. Стирка белья организуется согласно договора со специализированной организацией. Предусмотрено три комплекта постельного белья на одно спальное место, все постельные принадлежности матрацы, подушки, одеяло промаркированы. Пищеблок размещен в отдельно стоящем здании, обеспечен необходимым оборудованием. На пищеблоке установлены двух гнездная раковина с подводкой холодной и горячей воды. Пищеблок ясли детского сада обеспечен достаточным количеством разделочного инвентаря, внутрицехового оборудования и кухонной посуды. Разделочный инвентарь, внутрицеховое оборудование и кухонная посуда промаркированы. Для хранения и сушки кухонной посуды установлены стеллажи. Для соблюдения температурно-влажностного режима в складском помещении установлены психрометры. Для работников пищеблока и технического персонала имеется специальная одежда и сменная обувь, по 2 комплекта. Работники детского ясли сада принимаются на работу при наличии санитарной книжки с допуском к работе, прохождением гигиенического обучения. Нормы площади на одного ребенка в группе соблюдаются, площадь 260 кв.м. для каждой возрастной группы предусмотрены следующие помещения: общая приемная, игровые и спальные совмещены, санитарные узлы, буфет-раздаточная. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками для детей и персонала. Спальни оборудованы выдвижными кроватками. Организация питания детей будет проводиться в группах, которые оборудована обеденными столами и стульями в соответствии роста-возрастным особенностям. Предусмотрен медицинский кабинет, оборудован необходимым медицинским инвентарем. Программа производственного контроля составлена (**



Пищевые продукты (сырье), готовые блюда на микробиологические показатели - 1 раз в полугодие, пробы воды на микробиологические и санитарно-химические показатели, - 1 раз в год, блюда на калорийность - 1 раз в год, смывы, определение витамина С, определение остаточного хлора в 1% растворах хлорсодержащих дезинфицирующих средствах - 1 раз в полугодии. Приемные комнаты, раздевалки, групповые, спальни, медкабинет - температура воздуха ежедневно в отопительный сезон. Песочницы - песок и почва на санитарно-микробиологические и паразитологические исследования (на содержание гельминтов) 1 раз в год. Смывы с внешней среды на БГКП в буфетных и паразитологические показатели в игровых и спальнях 1 раз в полугодии. Уровень искусственной освещенности 1 раз в три года. Обязательные медицинские осмотры).

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света);

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №03-ВП-501, № 03-ВП-502, № 03-ВП-503 от 28 октября 2022года №03-ВП-586, № 03-ВП-587, № 03-ВП-588 от 12 декабря 2022года выданные аналитической лабораторией ТОО «Ecology Expert», протокол микробиологического исследования воды №1380-1381-1382 от 12.12.2022 года выданные ТОО «Нұрлаб-2030», Протокол измерений освещенности № 12/12/22-3 от 12.12.2022г выданные аналитической лабораторией ТОО «Ecology Expert», Протокол измерений метеорологических факторов № 12/12/22-4 от 12.12.2022г выданные аналитической лабораторией ТОО «Ecology Expert».

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

### Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды



## Санитарно-эпидемиологическое заключение

### Ясли детский сад «Айдай» ИП «Қонысбаева»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідегері Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)  
**СП № ҚР ДСМ- 59 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» от 09.07.2021г СП № 239 от 06.06.2016г. «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля», Правил проведения обязательных медицинских осмотров № ҚР ДСМ-131/2020 от 15.10.2020г. Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров», ГН № ҚР ДСМ-15 от 16.02.2022г « Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», СП № 209 от 16.03.2015г. « Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», СП № ҚР ДСМ -331/2020 от 28.12.2020г. «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления»**

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Іле аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі.

Іле ауданы, көшесі Қолдасов Сұлтан, № 8 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Илийское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Илийский район, улица Қолдасов Сұлтан, дом № 8

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

**Сағадиев Муслим Маулянович**

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



